

雑豆の生産・品種の概要

* 当該資料の位置付けについて

- (1) この資料は、農林水産省統計部が調査していない特産農作物について生産局特産振興課（現在の生産流通振興課）が都道府県に紹介・取り纏め、平成20年3月「平成18年産特産農作物生産実績」として整理された資料を元に、雑豆関係を抜粋・組み替えて作成した。
- (2) 数値のラウンドにより、各数値の積み上げと全国計、あるいは合計と内訳が一致しない場合がある。

1. 作付面積 (ha)

都道府県	雑豆類					雑豆類計
	小豆	いんげん	えんどう	ささげ	そらまめ	
北海道	22,800	8,880	356			32,036
東北	青森県	628				628
	岩手県	788				790
	宮城県	236				236
	秋田県	454	168	9	1	641
	山形県	277	18		5	300
	福島県	233	15		5	253
	計	2,616	201	9	11	2,848
関東	茨城県	279	57	1	6	354
	栃木県	432				432
	群馬県	235	180			415
	埼玉県	219	0.6	0.2	0.4	220.3
	千葉県	197				197
	東京都	4				4
	神奈川県	34				34
	山梨県	64	97			161
	長野県	350	348			698
	静岡県	42				42
計	1,856	682.6	1.2	6.4	2,557.30	
北陸	新潟県	336				336
	富山県	33				33
	石川県	96	0.7			96.7
	福井県	3	0.4	0.1		11.5
	計	468	1.1	0.1		477.2
東海	岐阜県	79	6		14	101
	愛知県	68				68
	三重県	51	7			58
	計	198	13		14	227
近畿	滋賀県	62				62
	京都府	666	19			685
	大阪府					0
	兵庫県	539	5	6		550
	奈良県	56				56
	和歌山県	2				2
計	1,325	24	6		1,355	
中国 四国	鳥取県	189				189
	島根県	251	13			264
	岡山県	339	2	2	10	354
	広島県	263	28			291
	山口県	124	2			126
	徳島県	64				64
	香川県	58				58
	愛媛県	94	3			99
	高知県	55				55
計	1,437	48	2	10	1,500	
九州	福岡県	74				74
	佐賀県	97				97
	長崎県	90				90
	熊本県	211	1	5		217
	大分県	210	4			214
	宮崎県	63	3	4	0.3	70.3
	鹿児島県	16	3			19
計	761	11	9	0.3	781.3	
沖縄県		1	1	52		54
全国計	31,460	9,861	384	94	34	41,833

2. 主産地

都道府県	雑 豆 類 (そ の 1)		
	小豆	いんげん	
北海道	十勝、上川、後志	十勝、網走、上川	
東北	青森県	十和田市、八戸市、五戸町、南部町、七戸町	
	岩手県	西和賀町、陸前高田市、岩手町	
	宮城県	仙台市	
	秋田県	鹿角市、湯沢市、にかほ市、北秋田氏、大館市、大仙市、由利本庄市、能代市	大仙市、大館市、湯沢市、横手市、北秋田市
	山形県	鶴岡市、新庄市、最上町、金山町、遊佐町、河北町	金山町、長井市、西川町、高島町、村山市、鶴岡市、米沢市 東根市
	福島県	郡山市、二本松市、相馬市、天栄村、白河市、喜多方市、西会津町、楢葉町、大王村	喜多方市、郡山市、西郷村、西会津町、北塩原村、柳津町
関東	茨城県	鉾田市、行方市、筑西市、桜川市、城里町、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、利根町	-
	栃木県	都賀町、壬生町、太田原市、那須塩原市、栃木市	
	群馬県	沼田市、館林市、片品村、みなかみ町、六会村、渋川市、高山村、嬭恋村	-
	埼玉県	羽生市、川越市、深谷市	-
	千葉県	-	
	東京都	-	
	神奈川県	秦野市、中井町、小田原市、相模原市	
	山梨県	中央市、上野原市、増穂町、都留市、見延町、早川町 道志村、大月市、市川三郷町	忍野村、富士吉田市、身延町、鯉沢町 北杜市、南部町
	長野県	長野市、伊那市、飯山市、中条村、辰野町、小川村	茅野市、佐久市、飯山市、小諸市、南牧村
	静岡県	-	
北陸	新潟県	山北町、十日町市	
	富山県	-	
	石川県	珠洲市、輪島市、津幡町、能登町	加賀市
	福井県	-	勝山市、池田町
東海	岐阜県	高山市、中津川市、下呂市、関市、郡上市、美濃市、飛騨市、白川町	高山市、下呂市
	愛知県	豊田市、新城市、設楽町	
	三重県	伊賀市	-
近畿	滋賀県	高島市、長浜市	
	京都府	福知山市、綾部市、京丹後市、舞鶴市、京丹波町、伊根町、南端町、精華町、木津町	京都市、福知山市
	大阪府	-	
	兵庫県	篠山市、丹波市、たつの市、三田市、新温泉町、香美町、佐用町	篠山市、丹波市、神戸市
	奈良県	奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、山添村、大宇陀町、棒原町、五條市、大淀町 吉野町、下市町	
和歌山県	紀ノ川市		
中国 四国	鳥取県	倉吉市、鳥取市、	
	鳥根県	浜田市、松江市、奥出雲町、松江市、海士町、隠岐の島町、雲南市	邑南町、浜田市
	岡山県	津山市、真庭市、新見市、岡山市、鏡野町、美作市、久米南町、美咲町、勝央町 奈義町、吉備中央町、井原市、瀬戸内市、笠岡市	久米南町、倉敷市
	広島県	庄原市、三次市、神石高原町	-
	山口県	下関市、山口市、長門市	-
	徳島県	美馬市、三好市、つるぎ町	
	香川県	高松市、三豊市、まんのう町	
	愛媛県	四国中央市、西条市、久万高原町、内子町	四国中央市、今治市
	高知県	-	
九州	福岡県	宗像市、久留米市、うきは市	
	佐賀県	佐賀市、唐津市、武雄市	
	長崎県	-	
	熊本県	山都町、御船町、大津町、美里町、水俣市、天草市、南関町、津奈木町	-
	大分県	竹田市、大分市、日田市、豊後大野市、杵築市	由布市
	宮崎県	高千穂町	木城町、清武町
	鹿児島県	鹿児島市、鹿屋市、大口市、川辺町、出水市、霧島市、姶良町	曾於市、加治木町
沖縄県		石垣市	

都道府県		雑豆類 (その2)		
		えんどう	ささげ	そらまめ
北海道		上川、網走		
東北	青森県			
	岩手県			盛岡市、八幡平市
	宮城県			
	秋田県	鹿角市	-	横手市、三種町、三郷町
	山形県		高島町、鶴岡市	
	福島県		北塩原村、古殿町	
関東	茨城県	石岡市	茨城町	石岡市、小美玉市
	栃木県			
	群馬県			
	埼玉県	川越市	日高市	川越市
	千葉県			
	東京都			
	神奈川県			
	山梨県			
	長野県			
	静岡県			
北陸	新潟県			
	富山県			
	石川県			
	福井県	勝山市、池田町、神戸市、上郡町		小浜市、若狭町、高浜町
東海	岐阜県		揖斐川町、羽島市、高山市	揖斐川町、岐阜市、大野町
	愛知県			
	三重県			
近畿	滋賀県			
	京都府			
	大阪府			
	兵庫県	篠山市、丹波市、		
	奈良県			
	和歌山県			
中国 四国	鳥取県			
	島根県			
	岡山県	久米南町、倉敷市	真庭市、矢掛町、新庄町、和気町、勝央町	久米南町
	広島県			
	山口県			
	徳島県			
	香川県			
	愛媛県			四国中央市、松山市
九州	福岡県			
	佐賀県			
	長崎県			
	熊本県	宇城市		
	大分県			
	宮崎県	木城町		
	鹿児島県			
沖縄県	伊江村	宮古島市、粟国村、多良間町、伊江村		

3. 主要栽培品種

都道府県	雑 豆 類 (その1)			
	小 豆	えんどう	ささげ	
北海道	エリモショウズ、きたのおとめ、とよみ大納言、ほくと大納言 しゅまり、アカネダイナゴン、サホロショウズ、きたろまん	大緑(青えんどう) 北海赤花(赤えんどう)		
東北	青森県	大納言、エリモショウズ		
	岩手県	岩手大納言、紅大納言、紅南部		
	宮城県	－		
	秋田県	大納言、大館1号、大館2号、在来種	成増30号、在来種	－
	山形県	大納言、紅大納言、在来種		－
	福島県	大納言、少納言、赤小豆、在来種		花嫁ささげ、在来種
関東	茨城県	大納言、白小豆、	北海赤花(赤えんどう)	ケンタッキー
	栃木県	大納言		
	群馬県	大納言、白小豆、在来種		
	埼玉県	－	－	－
	千葉県	－		
	東京都	－		
	神奈川県	－		
	山梨県	大納言、普通小豆、在来種		
	長野県	－		
	静岡県	在来種		
	北陸	新潟県	在来種	
富山県		在来種		
石川県		能登大納言、大納言		
福井県		京都大納言、在来種	－	
東海	岐阜県	大納言、秋あずき、在来種		華厳の滝、十六ささげ、姫ささげ、在来種
	愛知県	大納言、中納言、京都大納言、岩手大納言、在来種		
	三重県	－		
近畿	滋賀県	大納言		
	京都府	京都大納言		
	大阪府			
	兵庫県	丹波大納言、大納言、美方大納言、白小豆、在来種	ウスイ	
	奈良県	大納言、在来種		
	和歌山県	－		
中国 四国	鳥取県	－		
	島根県	大納言、白小豆		
	岡山県	新備中大納言、丹波大納言、白小豆	－	だるまささげ
	広島県	在来種		
	山口県	－		
	徳島県	大納言、在来種		
	香川県	大納言		
	愛媛県	－		
	高知県	中納言		
九州	福岡県	大納言、中納言、丹波大納言、在来種		
	佐賀県	大納言、備中赤小豆		
	長崎県	－		
	熊本県	大納言、丹波大納言、カムイ大納言、在来種	－	
	大分県	大納言、在来種		
	宮崎県	大納言、在来種	マスター、ウスイ	－
	鹿児島県	大納言、少納言、在来種		
沖縄県			在来種	

都道府県		雑 豆 類 (その2)				
		そらまめ	い ん げ ん			
			金時	手亡	うずら	花豆
北海道			大正金時、福勝、福良金時 北海金時、福白金時	雪手亡、姫手亡 絹てぼう	福うずら 福粒中長	大白花、紫花豆 白花っ娘 洞爺大福、福虎豆 大福、改良虎豆
東北	青森県					
	岩手県	ハウス陵西				
	宮城県					
	秋田県	陵西一寸、唐子の春	-			サーベル、マンナズル、いちず ダイイチ2号、ダイイチ3号、在来種
	山形県		-			漆野いんげん、ケンタッキー
関東	福島県				花豆	
	茨城県	陵西一寸				-
	栃木県					
	群馬県				紅花	-
	埼玉県	-				-
	千葉県					
	東京都					
	神奈川県					
	山梨県		-		花豆	-
	長野県					-
北陸	静岡県					
	新潟県					
	富山県					
	石川県		-			-
東海	福井県	ハウス陵西				ステイヤ、モロッコ、在来種
	岐阜県	陵西一寸	-			-
	愛知県					
近畿	三重県					
	滋賀県					
	京都府					-
	大阪府					
	兵庫県		-	-	花豆	福虎豆
	奈良県					
中国 四国	和歌山県					
	鳥取県					
	島根県		-			-
	岡山県	-	-			-
	広島県		-			-
	山口県		-			-
	徳島県					
	香川県					
九州	愛媛県	陵西一寸、清水一寸				在来種
	高知県					
	福岡県					
	佐賀県					
	長崎県					
	熊本県					-
	大分県					在来種
沖縄県	宮崎県					江戸川、在来種
	鹿児島県	-				

4. 雑豆類の都道府県別奨励品種

作 目	都道府県		品 種 名
小豆	北海道		アカネダイナゴン、ホッカイシロショウズ、エリモショウズ、サホロショウズ、きたのおとめ、ほくと大納言、しゅまり、とよみ大納言、きたほたる、きたろまん
	東北	青森県	大納言
		岩手県	ベニダイナゴン、岩手大納言、紅南部
		山形県	△ベニダイナゴン
	関東	長野県	中納言
	近畿	京都府	京都大納言、新京都大納言
	中四国	岡山県	△新備中大納言
いんげん	北海道		大正金時、福粒中長、福白金時、姫手亡、北海金時、福虎豆、洞爺大福、雪手亡、福勝、福うずら、福良金時、絹てぼう、大白花、白花っ娘
	北陸	富山県	セレモニー、黒種衣笠、モロッコ
えんどう	北海道		大緑、北海赤花
	北陸	富山県	スナック、早生あさか、30日絹莢

(註) △印は準奨励品種である。

5. 雑豆類の品種登録の概要

(註) 当該資料の位置付について

- ・当該資料は、農林水産省生産局が取り纏め公表されている「品種登録年報」を基に、その後の品種登録公表を追加し雑豆関係に絞って作成した。

農林水産植物の種類	品種名称	登録番号	登録日	育成者権消滅日	育成者権者	特 性 概 要
あずき	エリモショウズ	340	S58.2.24	H10.2.25	北海道	安定多収、良質、土壌病害抵抗性なし
	ベニダイナゴン	1211	S61.11.21	H13.11.22	北海道	多収、良質、大粒、遅播適応性、登熟期高温で粒色濃
	ハツネショウズ	1212	S61.11.21	H11.11.22	北海道	落葉病抵抗性、外見品質やや劣る
	サホロショウズ	2339	H2.8.4	H17.8.5	北海道	早生、良質、土壌病害抵抗性なし
	カムイダイナゴン	2340	H2.8.4	H11.8.5	北海道	極大粒、ウイルス病抵抗性強、耐倒伏性弱
	新備中大納言	2452	H2.11.20	H17.11.21	岡山県	
	アケノワセ	4112	H6.11.22	H13.11.26	北海道	早生、落葉病・茎疫病抵抗性強、病害発生地域外はやや低収
	兵庫大納言	4531	H7.6.13	H14.6.14	兵庫県	極大粒、品質良、耐倒伏性弱、ウイルス病抵抗性中
	きたのおとめ	4950	H8.3.18		北海道	落葉病・萎凋病抵抗性、耐倒伏性やや劣る
	ほくと大納言	7694	H12.2.22		北海道	極大粒、良質、加工適性優れる、耐病性なし、耐冷性やや弱
	白雪大納言	9791	H14.3.1		兵庫県	極大粒、品質良、耐倒伏性弱、ウイルス病抵抗性中
	しゅまり	11098	H15.3.17		北海道	落葉・茎疫・萎凋病抵抗性、加工適性優、開花期頃の耐冷性やや弱
	とよみ大納言	12192	H16.8.18		北海道	極大粒、良質、落葉・萎凋病抵抗性、雨害に強、耐冷性やや弱
	ときあかり	12193	H16.8.18		北海道	大粒、品質上、耐倒伏性弱、落葉病抵抗性強、茎疫病抵抗性弱
	新京都大納言	13880	H18.3.9		京都府	極大粒、品質上、耐倒伏性弱、ウイルス病抵抗性極強
	夢大納言	14305	H18.7.13		岡山県	極大粒、品質中の上、耐倒伏性弱、ウイルス病抵抗性弱
	きたほたる	14408	H18.8.22		北海道	加工適性優、落葉・萎凋病抵抗性の白小豆、発芽率低、耐冷性弱
	きたろまん	16296	H20.3.6		北海道	早生、耐冷性、落葉・萎凋病抵抗性、開花期前の低温で短茎化が有り
いんげんまめ	北海金時	198	S57.2.3	H9.2.4	北海道	大粒、多収、インゲン黄化病抵抗性弱
	丹頂金時	1508	S63.1.18	H11.1.19	北海道	大粒、炭そ病抵抗性強、肥粒性やや劣る
	福虎豆	2573	H3.2.21	H18.2.22	北海道	食味良、多収、各種病害弱
	洞爺大福	4175	H6.12.26		北海道	大粒、品質良、早熟、耐病勢弱
	雪手亡	4713	H7.9.14		北海道	外観品質優、炭そ病抵抗性強
	福勝	5070	H8.6.13		北海道	大粒、多収、インゲン黄化病抵抗性弱
	福うずら	10367	H14.7.10		北海道	大粒、多収
	福良金時	12833	H17.3.14		北海道	大粒、早生、多収、インゲン黄化病抵抗性弱
	絹てぼう	15127	H19.3.15		北海道	炭そ病抵抗性強、粒アン加工適性優、収量性やや劣る
えんどう	豊緑	1022	S61.7.11	H11.7.12	北海道	多収
しかくまめ	筑姫	2574	H3.2.21	H9.2.22	(財)日本特殊農産物協会	
べにばないんげん	常陸大黒	10368	H14.7.10		茨城県	粒やや大、皮色黒、収量多煮豆向け
	紅秋麗	13300	H17.9.13		群馬県	極大粒、収量多、煮豆・加工向け
	白花っ娘	14409	H18.8.22		北海道	極大粒、収量が大白花にやや劣る